
# Ubiquitous ECHONET Lite Matterブリッジ対応版

O- 32 1 Feb

グローバル市場で導入が進むスマートホーム規格「Matter」機器と、 国内市場に広く浸透している「ECHONET Lite」機器をシームレスに 繋ぐブリッジ製品です。異なる規格の機器同士のコミュニケーションを実現します。



主な特長

- ✓ **国内外のスマートホーム製品をシームレスに接続** 規格を意識することなく、お手持ちのスマートフォンや スマートスピーカーから様々な機器を操作可能
- ✓ **異なるメーカーでも一元操作が可能**MatterとECHONET Liteの対応機器であればメーカー違いを
  意識せず家中の家電をコントロール可能
- ✓ 専用アプリ不要
  接続機器が増えてもスマートフォン標準HOMEアプリだけで操作可能

Matter - ECHONET Lite 異なる規格を採用した機器間のコミュニケーションを実現






## <ECHONET Lite デバイス

# <ECHONET Lite コントローラ>

エプコン



冷暖房 / 温度などの 設定 / 取得要求

レスポンス/ 状態通知



ROM 約50KBサイズから動作可能

## デバイス向けECHONET Lite SDK

OSと各種プロトコルスタックがECHONET Liteとパッケージ 化された、ECHONET Liteデバイス用のSDKです。 対応するマイコンや無線モジュールなどのハードウェアと 合わせることで、すぐにECHONET Lite対応機器の開発を 始めることができます。

#### 特長

#### 安価なマイコン/無線モジュールで動作

50KB程度\*のROMからOSを含めて簡単なECHONET Liteアプリケーションまで動作可能。マイコンや無線モジュールの内蔵メモリのみで動作可能。小型アプリケーションなら、ファームウェアアップデート用2面メモリも内蔵ROMだけで賄え、外付けメモリのコストが不要。

※有線LANの場合

# 通信方式が変わってもコード変更が軽微

OSからECHONET Liteまでが同一プラットフォームとなり、 ハードウェアが無線LANモジュールから有線LANマイコンに変 わっても、アプリケーションはほぼ変更不要。

#### 一括サポート

OSからECHONET Liteミドルウェアまでをワンストップで提供。ユビキタスAIで一括サポート。

# コントローラ向けECHONET Lite SDK

汎用OSを使用したスマートフォンやホームゲートウェイなどに 最適なECHONET Liteコントローラ用のアプリケーションフレーム ワークです。

ECHONET Liteをデータベースで抽象化することで、アプリケー

#### 特長

#### ECHONET Liteの深い知識が不要

データベースの値を読み書きだけで、ECHONET Liteのパケットが 自動的にやりとりされ、ECHONET Lite の通信に関する深い知識が なくてもアプリケーションの開発が可能。

#### ローカライズが簡単

何千もある ECHONET Lite のプロパティ名やプロパティ値の名前が予めデータベースに登録されており、文字テーブル作成不要。また、データベースの値を書き換えるだけで簡単にローカライズ可能。

#### 高度なデータ処理

アプリケーション固有データと ECHONET Lite プロパティの関連付けや、特定条件を満たしたプロパティの検索など、データベースならではの優れたデータ処理を実行。

# ECHONET Lite対応機器を簡単・セキュアにすぐ開発



製品ウェブサイトは ここからアクセス⇒

