	FICE					
ONLYOF 無料パー	FICE: ソナルオ	「フィ	スの紹	<b>介</b>		
講師 : スミルノフ	デニス					
2022年7月30日		<ul> <li></li></ul>				

								•	•										•																								•								
										- 19	•									•																					•							•			
			•																																								•					•			
																								•																											
																																•																			
														•												•																									
																																											•								
																							1																												
						•																																													
		•										•																					1.00																		
											- (																						1.			_															
																		Y						-													(														
										. 1					ς.	÷				Y	/								÷	÷			1	9																	
															•																														-						
•															÷																			1				•	÷						ł				•	-	
•									•						•									•		ł												•	•						•	2			•	•	
•									•	•					•									•													•	•	•			 			•			•			
•									•	•				•	•									•													•	•	•			 						•	•	· · · · · · ·	
•									•	•			•		• • • • •									•														•	• • • •			 						•			
•								•	•	•			•											•												-	•	•	• • • • • •			 						•			
• • • • •			•					•					•									• • • •		• • • • • • •												•		• • • • • • •				 									
• • • • • • •				 			•	•					•																																						
			•	 						•																																 									
			•																																							 									
					 				 							* * * * <b>*</b> * * * * * * * *									· · · · · · · · · · · · ·													• • • • • • • • • •				 									
		•			 				 																																	 									
					 											* * * * * * * * * * * * * * * *																						• • • • • • • • • • • • •				 									
					 · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 							* * * * * * * * * * * * * * * * *	 																									 									
					 				 															•														• • • • • • • • • • • • • • • •				 									
					 		 		 																						 											 		•							



# テキスト文書、スプレッドシート、 スライド、記入式フォーム用の エディタ





# カスタマイズオプション

- インターフェイステーマ:
   ライト、クラシックライト、ダーク
- 最大500%までのスケーリング
- インターフェイスのカスタマイズ用API
   (例:ヘッダーの縮小、上部ツールバーの 非表示、右サイドメニューの表示/非表示、など)



Page 1 of 1



OOXMLをコアフォーマットに





# HTML5 Canvasをコア技術に

- ブラウザに依存しないコンテンツの表示
- 質の高いフォーマット機能
- WYSIWYG:100%一致する
- MS Office OOXMLとの最大限の互換性
- 高度なツールセット
- 低メモリー消費





```
サーバー側のコードは、Node.js
```

クライアント側の インタラクションは、JavaScript SDK

```
1
    const express = require('express');
    const path = require('path');
2
    const app = express();
3
4
5
    app.use(express.static('files'));
6
    app.get('/', (req, res) => {
    res.sendFile(path.join(__dirname + '/index.html'))
7
8
    });
    app.listen(3000, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`));
9
```



クライアント側の パフォーマンス









# セキュリティ

• サーバーにユーザーデータを

保存しない

- JSONウェブトークン
- 設定可能なキャッシュの有効期限
- 電子透かし
- エンドツーエンドの暗号化

0	NLYOFFICE	8	) <b>r</b> ~		Folder permissions.docx	ſ
File	Home	Insert La	vout Referen	ces Collaboration	Plugins	
1 1 1	Margin	s v Orientation	v Size v Colu	mns - Breaks -	Align ~ Group ~ Bring Forward ~ Send Backward ~ Wrapping ~ Watermark ~	
Q		1 · 2 · 1 · 1 ·	1.8.1.1	1 + 2 + 1 + 3 + 1 +	· 4 · 1 · 5 · 1 · 6 · 1 · 7 · 1 · 8 · 1 · 9 · 1 · 10 · 1 · 11 · 1 · 12 · 1 · 13 · 1 · 14 · 1 · 15 · 1 · 18 · 4 · 17 · 1 ·	
P			1.	o If you d	chy: Parent folders and Subfolders do not specify certain permissions on a subfolder, the subfolder inherits the	
ē				<ul> <li>If some</li> </ul>	tolder permissions. e specific permissions on a subfolder are set, permissions on the subfolder	
14				have th	he higher priority than permissions on its parent folder.	
5			2.	<ul> <li>Profile: Everyconol</li> <li>User per</li> </ul>	one, Groups, User, Admin permissions have the higher priority than group permissions (i.e. you can	
1				assign group f o There i	permissions to an individual user, no matter which permissions has a he/she belongs to). is no group hierarchy, all groups are equal (i.e. one group cannot have	
			(12)	priority	y over another).	
			3.	Access rights • Access rights. • Read C • If a use user ha	<ul> <li>S: Full Access, Read Only, Access Denied</li> <li>S Denied access rights have the higher priority than Read Only access</li> <li>Only access rights have the higher priority than Full Access access rights.</li> <li>er belongs to several groups with different permissions on a folder, the as access rights with the higher priority.</li> </ul>	
			Exam	ples		
			The fol differer	lowing example at permissions of	es illustrate the scenarios when a user belongs to several groups with on a folder.	
			When a the price	a user is trying prity order abov	to access a shared folder, the permissions is checked in accordance with ve:	
			1	if the current for	folder has permissions that differ from the parent folder permissions.	

- 2. which profile-based permissions are specified on the current folder,
- 2 which access rights has the user



# ONLYOFFICEのソースコード は、AGPL v.3のライセンスで GitHubで公開されている



ONLYOFFICE

A free and open source office and productivity suite

◊ 20A-12 Ernesta Birznieka-Upisha street... 🖉 http://www.onlyoffice.com 🖾 support@onlyoffice.com (Verified)

#### 📮 Repositories 95 💮 Packages 🔗 People 28 🛄 Projects





柔軟なアーキテクチャ

- 8コアCPU
- 32GB RAM
- 1000文書同時編集







オープンAPI





WOPI 対応







**30以上**の有名な プラットフォームに連携







DEB、RPM、Docker、Snap、 UCS、Cloudron、AMI、 Kubernetesで利用可能







aws

Cloudron

грП



Univention be open.



ウェブ版 デスクトップ版 モバイル版





# プラグインによる機能追加





# ONLYOFFICEプラグインでできること

サードパーティーのサービスを接続する:

Mendeley	WordPress 7 Gy
Zotero	Google Translate
EasyBib	Photo Editor
YouTube	Speech, etc.
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
www.onlyoffice.com	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



OOXMLに関連しない追加機能 JavaScript、HTML





- 文書、スプレッドシート、スライドのウェブ版 およびデスクトップエディターで利用可能
- デフォルトセット+App Directory



www.onlyoffice.com

F



ビジュアル

ONLYOFFICEのプラグインとは?

Page 1 of 1



10 -

English (United States) \*

. .

All changes saved



システム/非システム

www.onlyoffice.com

€ OF	NLYOFFICE 🖺 Home Insert	Layout <u>Re</u>	rerences	Collabora	ation PI	ugins		aj	pertium.do	cx								ر ج <b>د</b> +
ē •	Macros Apertium	DeepL Docs	to Y Gra		<b>{ }</b> Highligh	<b></b> Langua ∽	Mendeley		Photo E	Pixabay	Rainbow	■) v Speech v	Speech	Th Thesaurus	Translator	YouTube	Zoom ~	Z Zotero
Q	Apertium		×					1	1		1.11.11		1	, , , ,	13111141	1	- <u>-</u>	
Ē	English ~	→ Esperanto	• •	-														
R	Enter text manually			-														
Peril				-		0	vervi	ew										
	Tradukas la elektit voj. La kromsoftvaro u: API. Ĉiuj la lingvoj o estas subtenita o romsoftvaro. La kromsoftvara u: urniro/-fonta maŝir Copy	a tekston en al zas Google Tra subtenita de la de la ONLYOFI za Apertium - no traduka plat	liaj ling aduki a serv FICE k libera t formo	- I - 4 - I - 3 - I - 2 - I - 1 -		Tr Th su Th	anslate le plugir pported le plugir	the sele n uses C I by the n uses A	ected te: Google <sup>-</sup> ONLYC Apertium	xt into otl Franslate FFICE p 1 - A free	her langu API. All lugin. /open-sc	uages. the lang purce ma	uages s chine tra	supported anslation	by the se	ervice ar	е	
				9		Н	ow to	o use										
				. 9 . 1 . 2 . 1 .		1 2 3	. Sel 2. Op 3. Sel	lect text en the F lect the	you wa Plugins t languag	nt to tran ab and p je you wa	slate. press Tra an't your	anslator. text to b	e transla	ated to.				
				8 - -		U	sing	your	servi	се								
				1 - 10 - 1 - 5		Your	ou can s addres	end trai	nslation service	requests eUrl varia	s to your able in th	service. ne ./ <b>scrip</b>	To do tr ots/aper	nis, you ne tium.js»	eed to ch file.	ange the	9	

1

Ħ

°~~

.00

Ta

 $\square$ 





. .



Zoter \_ · I · 2 · I · 1 · I · ∑ · I · 1 · I · I · 2 · I · 3 · I · 4 · I · 5 · I · 6 · I · 7 · I · 8 · I · 9 · I · 10 · I · 11 · I · 12 · I · 13 · I · 14 · I · 15 · I · 16 · <u>5</u> · 17 · I · 1 Installing plugins to document editors

Plugins can be added to any editor versions: server and desktop.

Translator

#### Adding a plugin to the desktop editors

You need to take the plugin files (config.json, index.html and pluginCode.js), archive it and change the file extension to .plugin. After that switch to the Plugin tab and select the Settings option. The plugin manager window will be opened.

New Document.docx

YouTube

Use the Add plugin button to load your created plugin. It will be added immed to the opened editors and all the editors you will open afterwards. To delete the selected plug mmediacies plugin button is used. immedial

#### Adding a plugin to the server editors

immediatism There are two ways to add the plugins to ONLYOFFICE Document Server inst immediatly

Put the folder with the plugin code to ONLYOFFICE Document Server folder depending on the operating system:

入力ヘルパー

www.onlvoffice.com

All changes saved

immediately

. .

Administrator

1

~

2+

Page 1 of 4

Ē

100

Ξ

(1)

1 Q

Home

\*

Macros

FA.

Lavout

{}

Highligh.

References

Mendelev

OCR

OCR

Insert

Collaboration

Photo E.,

Plugins

Speech

Th

Thesaurus



# ONLYOFFICEプラグインでできること

ユーザーインターフェイスに カスタムコンポーネントや コントロールの追加ができる

> Trackchanges Trackchanges\_off

www.onlvoffice.cor

Home Insert Layout References Collaborati	Plugins	Th 💽 🕞 Thesaurus Translator YouTube	Z Zotero		≗1 ⊡ ☆
Comments = × X	····	2 • 1 • 3 • 1 • 4 • 1 • 5 • 1 • 6	I + 7 + I + 8 + I + 9 + I + 10 + I + 11 + , , ,	1 · 12 · 1 · 13 · 1 · 14 · 1 · 15 · 1 · 18 · 🛆 · 17 · 1 ·	Line Spacing
Samantha Jones       Image: Constraint of the second of the	A pe <mark>perfect, any</mark> heading is th What else	An eye-catch AN INFORM/ rfect document always star document is expected to be the first step when trying to a s important?	TIVE SUBHEADING ALSO ATIVE SUBHEADING ALSO ts with a perfect heading. Altho as close to perfection as pose draw up a well-structured and p YOUR TABLE	eans a lot DOES rugh nothing on earth is sible. Choosing an ideal oleasant-looking document.	Paragraph Spacing Before After 0 cm (\$ 0.33 cm (\$) Don't add interval between paragraphs of the same style Indents Left Right -0.25 cm (\$ 0 cm (\$) Special First line 1.25 cm (\$) Background color Show advanced settings
Add Reply			Text description		
► -	u	Parameter 1	45	5	
00	ext	Parameter 2	70	10	
-	T	Parameter 3	15	5	
8 - - - -	0	Parameter 4		Review Changes	×
L - 12 - 1 - 11 -	IMPORTA In addition necessary	to all the formatting tips, it to highlight that the conten	is tofa	► Accept ∽ F	Reject 🗸
Add Comment to Document	Action 10000 - 51000 - 2	5 5			

-

English (United States) > (

(↔) - Zoons100% +



## ONLYOFFICEプラグインでできること

ユーザーエクスペリエンスとエディタ の機能性を向上させる: オートコンプリート

検索と置換

www.onlvoffice.com

- カーソル移動 •
- 高度なコメント機能



YOUR CHART

Parameter 1 Parameter 2

**IMPORTANCE OF TEXT CONTENT** 

In addition to all the formatting tips, it is necessary to highlight that the content of a

document should always be in the spotlight

. .

음1 ⊡ ☆

1 🗘

0 cm

0 cm \_\_\_\_\_

0 cm \_\_\_\_

~



. . .

# ONLYOFFICEプラグインでできること

	📚 onlyoffice 🕅 🛱 🗠 🦟		•
	File Home Insert Layout Refere	nces Collaboration Plunins	8∎1 ⊡ ☆
	Image: Macros         Image: M	Macros         ? ×           Macros 1         1         (function()           2 * {         3         }();	
マクロによるタスクの自動化	Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Line Spacing Multiple ~ 1.5 \$
			Paragraph Spacing Before After 0 cm  0.33 cm  0.33 cm  0.00
			paragraphs of the same style
			Indents Left Right -0.25 cm 0 cm 0
	•		Special First line v 1.25 cm 🛟
· · ·	•		Background color
· · · · · · · · · · · ·			Show advanced settings
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- III		
	•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 		
• • • • • • • • • • • • •			
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	- -		
www.oplyoffice.com	2 - 1 - 11	New Delete Rename Autostart Run	
www.onnyonnee.com		Ok Cancel	
••••••••••••••••			
••••••		That's why it is vitally important to make Parameter 4 15	
	Page 1 of 1	English (United States) ~ 🗰 🕎 💆	Y [↔] — Zoom 100% +

														•			
												•		•		•	
															•		
															•		
												•					
							•			•	•						
							•	•					•				
		•						•									
					•		•				•						

. . . . . . .

III

...O

Ta



# 最近追加されたプラグイン

## マクロによるタスクの自動化

		Tool				۱۸	lor	ЧС	- 	int	or						$\langle \langle \rangle$											• •				0	74	- 9 - Di	R			ŕ.
	Language	1001				٧١	101	uc	200	JIIL	.01					$\backslash$	$\checkmark$							JE	e	OL			T					95				
	Grammal	ecte				Ţ	урс	ogr	af							•		•							• •			•••		•••							•••	
	Apertium,	Dee	pl			Jit	tsi,	Ra	ink	201	Ň										•••	•					-				•		•					
	Telegram					D	rav	v.i	0			• •			•	de la construcción de la	Ş	ji <sup>.</sup>	ts	Sİ	•••			<b>«</b>	"		•		L	•					5			
	HTML		-			D	002	2m	nd	· ·		· ·	· ·		-						•••	•					-					· ·				-		
		•															•					•																
					• •																			•	-		N P								• •		• •	
			•					•				•						•							W	DRD		IUN'				•						
	• • • • •																			•												• •						
WV	vw.onlyoffice	com																																				
				•	• •		•							•			•	•					•		• •			• •			•				•			
•			• •										•										• •				•		•			• •			• •			
													•															• •									• •	

. . .

. . . . . . . . . . . .



Jitsi

Jitsiを使って音声通話やビデオ通話ができる

Page 1 of 1

- プラグインタブでJitsiを選択
- スタートボタンをクリック
- ニックネームを入力する

www.onlvoffice.co

ブラウザがカメラとマイクを
 使用できることを確認する





#### Rainbow

エディタ内でのコミュニケーションにRainbowを使用する

ONLYOFFICE

- プラグイン」タブで
   「Rainbow」を選択する
- Rainbowのアカウントに
   ログインする

www.onlvoffice

チャットでコミュニケーション、音声通話、ビデオ通話ができる



#### new.docx John Smith Collaboration Plugins Photo E Get and. Rainbow ~ Telegram Count w. + 1 + 1 + 1 + X + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 + 8 + 1 + ・11 ・1 ・12・1 ・13・1 ・14・1 ・15・1 ・18・人・17・1・ 🍧 1 III Overview Communicate with your team, exchange instant messages and make video and voice calls using Rainbow right in the ONLYOFFICE editors. Rainbow is a business communication platform developed by Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). The Rainbow plugin is compatible with self-hosted versions of ONLYOFFICE Docs. Ta 23 How to use I 1. Open Plugins tab and click Rainbow. 2. Log in to your Rainbow account or create a new one.



#### Draw.io

www.onlvoffice.

## ダイアグラムの作成にはDraw.ioを使用する

- プラグインタブでDraw.ioを 選択する
- ダイアグラムを作成する
- 「保存」をクリックする
- ドキュメントに図を挿入する





#### Doc2md

**Doc2md**を使用して、フォーマットされた ドキュメントをMarkdown/HTMLに 変換する

- プラグインタブでDoc2mdを選択する
- サイドバーウィンドウに対応するボタン を使用して、ドキュメントを MarkdownまたはHTMLに変換する
- ・ コンテンツをコピーする

www.onlvoffice.cor

Home Insert Layout References Colla	boration View	w Plugins		<b>않+</b>
🛠 🔭 😳 📽 🎗 🗞 🐷 🖪	1 ~ 4	) {} <b>(</b>	I 🤌 🛄 📾 Ŗ	■) U
Docs to Markdown X	Hov	v the	use of Doc2	md integrated
Markdown HTML	into		YOFFICE Do	cument Editor
Show settings	may	y sim	plify your we	ork
# **How the use of Doc2md integrated into **[ONLYOFFICE Document Editor]	Here we'll I	have a look at so	me ways Doc2md can be helpful.	
<pre>(https://www.onlyoffice.com/it/docum ent-editor.aspx)** may accelerate and simplify your work** Here we'll have a look at some ways Doc2md can be beloful</pre>	Publis If you have elements to	hing mar to add content t o a text.	kdown-formatted pla o your web page, Docs to Markdown m	ain text to a website ay shorten the process by adding tags and
## **Publishing markdown-formatted	You can cho	oose between M	arkdown or HTML syntax:	
If you have to add content to your	Ma	arkdown	HTML	Output
shorten the process by adding tags and elements to a text. You can choose between Markdown or	# Heading	g level 1	<h1>Heading level 1</h1>	Heading level 1
<	## Headir	ng level 2	<h2>Heading level 2</h2>	Heading level 2
Markdown	### He ad	ing level 3	<h3>Heading level 3</h3>	Heading level 3
HTML	Example	of a paragraph	Example of a paragraph	Example of a paragraph
Output	Use of **	bold text **	Use of <strong>bold text</strong>	Use of <b>bold text</b>
	Use of _it	alicized text_	Use of <em>italicized text<em></em></em>	Use of italicized text
0	Would you	like to give it a tr	ry? Get ONLYOFFICE Editors and conver	t your document to the markdown (md)



ONLYOFFICE **APIドキュメント**に記載されている 内容をご覧ください。

- プラグインの作成、ローカライズ、実行、
   テスト、公開の方法
- マクロの書き方、実行方法、VBAマクロを ONLYOFFICEで使用するために変換する方法
- ONLYOFFICEのメソッドとイベントの使用方法
- ガイドとプラグイン/マクロのコードサンプルの入手先



				•			•		•			•																										
													•			-	ΔΡ	•	ht	tn	<u>د۰</u> /	//a	ni		h	fi	-0	CO	m	/n	hт	σίι	<b>n/</b>	ha	si			
			• •											•					IIC	۲P	5./	/ 0	μ	.01	<b>''</b> y				,,,,,	γP	IU,	5"	17.9	50	31	-		
		•				•			•					•													•						•					
									•						•	•							•														•	
						•																										•						
www.onlyoffice.co	m								•																													
• • • • • • • • •			• •		•						 •								•				•															



3:	I   I   I   I     File   Home   Sh	rorld are View		Ξ.	
	· · · ← → · ↑	helloworld	ٽ ~	, Search hellow	orld
		Name	Date modified	Туре	Size
• • • •	🖈 Quick access	☐ config.ison	3/18/2021 11:37 AM	ISON File	2 KB
	<ul> <li>OneDrive</li> </ul>	S helloworld.is	3/18/2021 11:37 AM	JavaScript File	2 KB
• • • •	This DC	icon.png	3/18/2021 11:37 AM	PNG File	2 KB
	Inis PC	icon@2x.png	3/18/2021 11:37 AM	PNG File	1 KE
	3D Objects	index.html	3/18/2021 11:37 AM	Chrome HTML Do	1 KE
	Desktop	index_about.html	1/25/2021 3:40 PM	Chrome HTML Do	2 K8
	Documents				
	🕹 Downloads				
	b Music				
	Pictures				
•••	Videor				
	Videos				

プラグインのコードを書く

以下のファイルを含むフォルダを作成する

config.json pluginCode.js index.html



# プラグインのコードを書く

主な構成要素:

<b>config.js</b> の (プラグイ	on ン	設	定		7;	י ק	1	ル	) )	•		•	•		
			•												
		•							•						
										•					
						•					•			•	
•															
				•											
		•							•					•	
														•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									•						
www.oniyomce.com														•	
•••••			•	•				•							

"baseUrl": "",			
"guid": "asc.{FFE1F462-1EA2-4391-990D-4CC84940B754}",			
"version": "1.0",			Ĩ.
"minVersion": "6.3.0",			
"help": "",	•	•	
"name": "plugin name",		•	
"nameLocale": {			
"fr": "french plugin name",			
"es": "spanish plugin name"			
},			
"variations": [			
{		-	
"buttons": [			
{	•		
"text": "Cancel",			
"primary": false,		•	
"isviewer": false,			
"textLocale": {			
"fr": "Annuler",			
"es": "Cancelar"			
		-	



È	な構成要素	÷ :

	p (	olu ⊐	gr –	;ir -	nC × Ţ	で フ	de ア	<b>:</b> j イ	ร เ	∕ É	目作	本)	-			•		•	
								•							•				
																•			
												•					•		
					•														
										•									
								•							•				
	•	- ff			on	2									•				
.vvvvv.01	nyo	JII	IC	±.C	UI														
• • • •									•	•				•					

```
(function (window, undefined) {
    window.Asc.plugin.init = function () {
        this.callCommand(function() {
            var oDocument = Api.GetDocument();
            var oParagraph = Api.CreateParagraph();
            oParagraph.AddText("Hello world!");
            oDocument.InsertContent([oParagraph]);
        }, true);
    };
    window.Asc.plugin.button = function (id) {
     };
}) (window, undefined);
```

5

6

プラグインのコードを書く



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
王な構成安素:	<html></html>
index.html	<head></head>
	<meta charset="utf-8"/>
(プラグインエントリーポイント)	<title>Plugin name</title>
· · · ·	<pre><script src="https://onlyoffice.github.io/sdkjs-plugins/v1/plugins.js" type="text/javascript"></pre></td></tr><tr><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></script></pre>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<pre><script src="https://onlyoffice.github.io/sdkjs-plugins/v1/plugins-ui.js" type="text/javascript"></pre></td></tr><tr><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></script></pre>
• • • • • • • • • • • •	<pre><link href="https://onlyoffice.github.io/sdkjs-plugins/v1/plugins.css" rel="stylesheet"/></pre>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<pre><script src="plugin.js" type="text/javascript"></script></pre>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<pre><body style="width: 100%; height: 100%; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;"></body></pre>
www.oplyoffica.com	<pre></pre>
www.omyonice.com	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

プラグインのコードを書く





	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
独目のプラグインを作成する方法	• • • • • • • • • • • • • • • •		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•			• •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · ·	
プラグインをローカライズする			
<b>(1) (2) (3) (4)</b> (5) (	6)		
	<u> </u>		
			• •
		• • •	• •
プラグインディレクトリ内にtranslations			
		• •	
フェノルナ 可要 ナフ "name": "Highlight code	e",		
ノアイルを配直する			
"nameLocale": {			
"de": "Code hervorl	heben",		
"es": "Resaltar el	código",		
"fr": "Code en sur	brillance".		
"ru": "Подсветка ко	ода"		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
www.onlyoffice.com		•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			

· · · · · · · ·

· · · · · · · · · ·







# 独自のプラグインを作成する方法

1 2 3 4 5 6	•	•	•	
1. デスクトップアプリ、セルフホスティング		•		
$\mathbb{C}$				
バージョン、またはクラウドベースの				
ONI YOFFICETディタにプラグインを Language		• •	-	
javascript v				
接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
$\gamma = \beta + \gamma +$				
2. ブブブイブのバブオーマブスをデスト9る var text = "Hello world!"; window.Asc.plugin.init = function() {				
Asc.scope.text = text; // export variable to plugin scope this callCommand/function() {				
var oDocument = Api.GetDocument();		•		
oParagraph.AddText(Asc.scope.text); // or oParagraph.AddText(scope.text);				
oDocument.InsertContent([oParagraph]); }, true);		•		
<pre>www.onlyoffice.com }; window.Asc.plugin.button = function(id)</pre>				
<pre>})(window, undefined);</pre>				

プラグインをテストする



marketing@onlyoffice.com

までご遠慮なくご連絡ください

ONLYOFFICE App Directoryに

onlyoffice.com/app-directory.aspx

プラグインを掲載する:

www.onlvoffice.



6

プラグインを送信して公開する



ロードマップ

. . . .

プラグインに関しては、	今後予定は:	••••	 •••		• •	· · ·

																																													• •		
		•	全	< ₹	新I	しし	١C	)N	LY	′C	)FI	=10	CE	ΞN	Ma	arl	ke	tp	ola	C	Э		•	•													•				•		•			•	
		•	ウ	Τ	ブニ	エラ	ř1	r S	۶ F	目の	の	広	張	機	鮹	0	口化	乍月	戓	と	追	加																					•	•			•
		•	10	۱Ľ	YO	)FF	IC	E	デ	ス	ク	۲	ッ	7	?°_		デ	1	夕	に	: 7	r =	52	7" -	ſ. :	27	5		動	1	ン	ス	ŀ٠	_	ル							•			•		
		•	マ	クロ		Þ,	プラ	ラ.グ	7	1:	ン	を	作	成	す	7	57	と	め	の	ピ	デ	才	·Ŧ			-		) 7	ן ק	レ	•						•	•				•	•			
		•	新	し	<u>-</u> ار	プラ	ラク	ブー	, イン	/	(1	列	÷	音	声	訂	<u>진</u> 言	戠、		ズ	-	ム	•	P	ixa	ab	ay	)		•	•	•					•							•			
																								1																							
						•																																									
			•				•				•												•				•													•		•		•			
•																		•							•						•			•													
		•																		•																							•			•	
www.onlyoffice.com											•									•								•																			
• • • • • • • • • • •	• •	•			•													•		•						•			•	•				•					•				•				
• • • • • • • • • • • •											-															•	•						•		•									•			

· · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . .



開発者募集中

. . . . .

. . . . .

ONLYOFFICEと有益な条件で協業す	る	ť,
----------------------	---	----

• •	ONLYOFFICE編集部 marketing@onlyoffic ONLYOFFICEアプリ	の便利なプラグイン e.com までご連絡 ディレクトリに独自	々を作ろう ください のプラグインが掲載さ	れることを確認する	
•	特別な金銭的報酬を後	<b>寻る</b>	· · · · · · · · · · · · · ·	••••••	• • • • • • • • • • • • •
	•••••	· · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • •	••••••••	
• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · ·	•••••	· • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •
• •	•••••	· · · · · · · · · · ·	•••••	••••••	· · · · · · · • · · · • ·
		• • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · ·		· · • · · · · · · · · · ·
www.onlyoffice.com	· · · · · · · · · · · · · ·				
• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • •

•

**1**21

. . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. .

				•				•		• •									•		•							•								•				•			•						•
1.19	-				•		•		•		•									•	•												•			•	•			•	•	•					•		
			•	• •																									•														•			•	•	1.1	
																						•																		•									
															•								•S ->							• •	6.5		•			•	•												
- 1									1.0								•			(a) (	•																•									•			
																	<				-	÷.,				_															•				•				
															- 4	÷ .						N		Y		E	FI																			- 1			
•																									<u> </u>	ē - 1							-																
																															6 -																		
																								12	•						•																		
																														•			10										•						
	•																						•										•																
																																									- 14								
				• •			• •		- 14							•																	•	•					•				•						
			- 2			2.5						÷ .			ŻE	l Hi	毐	方		11	っち	N J		う	- 7	-11	メ			#		260	+-											1					
													5		ות	54	CA (	a,		7	IJ				5		C	V		σ			1	1.1															
									>日	fΒ	E			- 11 -		- E		+		1	-	<u>е</u> –	E.					-		$\mathbf{r}$			7	* *		r-E	÷ +		1		•								
								5	「月	1   F	٦J	<b>v</b> - 2	C		尼	5	5	4		C	J	<b>`</b> a	D	9	6		U		5	5			C	、ノ	ヹ	馬		4	N										
									-		-			1		14		1		1.4	1.10			-	1.1				÷.			1						1								1			
												O		κ.	•	: J		ŀ		N		-	λ-	T							÷۲	ж. С	7:	C	1	6										•		•	
																6.8				5					(a )													1.0											
•									- 5														•																		- 6								
- 1	e 14									•					-														•																	- 2	•		
																						0		1																									
•				•	1.							- 1 <b>4</b>				14		p	ar	ųΠ	ers	Se	on	Iyo	ЭП	ICE	e.c	0	ņ,				- 13	•							•								
								•																				•								•					•								
								•											62		66	or	- N	of	Fic		-01	m																					
				• •		1.1													20		30	101	ПУ			<b>c</b> .(	-01		•																•				
			•							•							•						•								6						•									•			
							•																						•					•															
																									•																					- 4		1	i s
								•																																									
																										•							•																
																			W		W.	on	lvo	off	ice	0	on	n																					
		•		100															_								UII																-						
		1																																															
												•					÷														1																•		
	•	•						•	•			•					•				•				•						•		•			•											•		